

Certificado nº
Certificate no.

TEL-005/2024



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Advance Premium Lusa
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Advance Premium Lusa

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

3465/15, 410/19, 334/20, 337/20, 254/21, 2512/21, 8/2023, 3524/23
e/and 3525/23
/ CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios/Reports CERTIF n.º 16002, 19009, 20003, 21002, 21026,
23003 e/and 24003

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:


2029-02-06

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:

TEL-004/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2024-02-07



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 2 (duas) páginas
This Certificate includes one Annex with 2 (two) pages



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-005/2024

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock		
Referências Type References	Advance Premium Lusa Vermelho Advance Premium Lusa Vermelho Envelhecido Advance Premium Lusa Açores Advance Premium Lusa Bordeaux Advance Premium Lusa Castanho Advance Premium Lusa Cinza Advance Premium Lusa Chocolate Advance Premium Lusa Coimbra	Advance Premium Lusa Eclipse Advance Premium Lusa Nisa Advance Premium Lusa Vidrado Azul Advance Premium Lusa Vidrado Azul Celeste Advance Premium Lusa Vidrado Castanho Advance Premium Lusa Vidrado Preto Advance Premium Lusa Vidrado Verde Musgo Advance Premium Lusa Vidrado Vermelho	
Cor da pasta Ceramic body colour	Vermelha Red		

Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior ¹ External fire performance	Reação ao fogo ¹ Reaction to fire
445x249	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	A1

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock		
Referências Type References	Advance Premium Lusa Branco ² Advance Premium Lusa Vidrado Areia	Advance Premium Lusa Vilamoura ²	
Cor da pasta Ceramic body colour	Branca White		

Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior ¹ External fire performance	Reação ao fogo ¹ Reaction to fire
457x255	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	Λ1

Observações Remarks	1. Classificada sem necessidade de ensaios / Classified without the need for testing Decisão da Comissão 96/603/EC / Commission Decision 96/603/EC 2. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / Products with superficial hydrophobic agent treatment
-------------------------------	---

Data de emissão: 2024-02-07
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.


TEL-005/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>	Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>	Advance Premium Lusa Sintra ¹			
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Rosa Sintra <i>Sintra Pink</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior² <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo² <i>Reaction to fire</i>
457x255	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1
Observações <i>Remarks</i>	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i> 2. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i>			

Data de emissão: 2024-02-07
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

